

外用局所収れん剤

日本薬局方 亜鉛華軟膏

亜鉛華軟膏「ホエイ」

ZINC OXIDE Ointment

承認番号	16100AMZ00595
薬価収載	1950年9月
販売開始	1965年7月
再評価結果	1979年2月

貯法：気密容器、室温保存
使用期限：5年
(容器に表示の使用期限内
に使用すること)

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

重度または広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、
組織修復を遅延させることがある。〕

【組成・性状】

組成

販売名	亜鉛華軟膏「ホエイ」
日局別名	酸化亜鉛軟膏
成分・含量 (1g中)	日局 酸化亜鉛 200mg
添加物	流動パラフィン、サラシミツロウ、ソルビタンセスキ オレイン酸エステル、ジブチルヒドロキシトルエン、 クエン酸、白色ワセリン

製剤の性状

本剤は白色の軟膏である。

【効能・効果】

- 下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、
面ぼろ、癬、よう(癬)
- その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用法・用量】

通常、症状に応じ、1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査
を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状	
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等	

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

使用部位

眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

局所の収れん、分泌物の減少、痂皮の軟化、上皮の形成などの作用
を有する。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：〔日局〕酸化亜鉛(Zinc Oxide)

〔日局別名〕亜鉛華

分子式：ZnO

分子量：81.39

性状：本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

本品は水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテ
ルにほとんど溶けない。

本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

本品は空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【包装】

500g

※※【文献請求先】

ヴィアトリス製薬株式会社 メディカルインフォメーション部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
フリーダイヤル 0120-419-043

※※製造販売元

マイランEPD合同会社

東京都港区虎ノ門5丁目11番2号

※※販売元

ヴィアトリス製薬株式会社

東京都港区虎ノ門5丁目11番2号