

除雪装置

シーンに合わせた豊富なラインナップ！
「4シリーズ、21タイプ」

まえむき君[®]

安全！安心！「楽・らく」除雪装置を目指して！

ZF series



OM series



OM SSL series



ZF series



α・A・B・C・Zseries

「まえむき君」は、土樋パルス(株)の登録商標(商標登録第5784075号)です。

大雪の朝でも安心！まえむき除雪で『楽・らく』 シーンに合わせた豊富なラインナップ！

OM-Series

特許出願中



ドッキングローダ装着トラクターで20馬力以上で300Kg以上の持ち上げ能力のあるドッキングローダ



HI-POWER

オーガ・ブローそれぞれの油圧モーターに別々のポンプ(ツンポンプ)で送るためPTOに匹敵するパワーを実現



シェアボルトの交換なし

油圧のリリーフバルブでコントロールされ寒い場所でのシェアボルトの交換なし



安全で疲労の大幅軽減

作業機が前方にあり、まえむきでの作業のため従来のバック除雪と比較して、安全で疲労度も大幅に減少

OM-SSL Series

特許出願中



スキットステアローダ装着タイプ



HI-POWER

オーガ、ブローそれぞれに単独油圧モーターでハイパワーを実現



小回りがきき狭い場所でも楽しく除雪

スキットローダへの装着のため、ハウスまわりやメガソーラーまわりの狭い場所の除雪に最適



ローダ本体の油圧を使うコンパクト設計

スキットローダへの装着のため、ハウスまわりやメガソーラーまわりの狭い場所の除雪に最適

※ローダ側に補助油圧バルブ装着車のみ使用可能

ZF Series

特許第5658847号

特許第6521625号



フロントPTO、フロント3点装着車前進除雪及びリア3点装着リバーシブルタイプ



フロントPTOでHI-Power

フロント3点リンク、フロントPTO装備車用PTOからの直接駆動のためパワフル除雪



フロント・リアリバーシブル装着

フロント部と除雪機の距離がなく設計されているため『楽・らく』除雪もちろんリアにも装可能一台2役の高性能除雪機

※リア装着前進除雪、フロント装着前進除雪
※ジョイント標準装備

A/B/C/Z Series

特許第5658847号

特許第6521625号



リア3点リンク装着、前進・バックリバーシブル除雪



シェアボルト交換『楽々』

ギヤボックスが上部に配置されているためシェアボルトの交換が「簡単、楽らく」



小回りがきき狭い場所でもスピーディーに除雪

リア3点リンクへの装着し、まえむき除雪のため、狭い場所でも安全にスピーディーに可能

※日農工OS前後リバーシブル装着(A、B)
※ジョイント標準装備

OPTION (オプション)



ダブルオーガタイプ

より深雪作業のためのダブルオーガ設定車(深さ1mの深雪に対応)



ローリング機構


傾斜地の多い場所に最適なローリング機能のオプション設定されています。

左右に約±10° 動かすことが可能です。



タンクポンプユニット

タンクポンプユニットは、70ℓタイプ及び150ℓタイプが用意されています。また、タンクポンプユニットの他作動油もオプションとなっております。



昇降装置ユニット

トラクターローダがついていないトラクターに付け、スノーブローやフォークリフトを取り付けるためのユニットです。



地上から400mmの範囲で上下するため、ほとんどのトラクターの腹下まで上昇します。

冬はスノーブロー、夏はフォーク(オプション)がワンタッチで取り付けられフォークリフトが入れない水田や畑に重い荷物を運ぶことができます。



マニホールドユニット

スノーブローからブッシュカッターの同一タンク油圧ホース使用時、油圧回路の変換ユニットです。

